



Désignation: Systemich

Clos 4 Planche M côté H No 1

Vigueur: 1

Date de mâturité 24,459

Charge:

S. 13

A

Jaille3

Désignation: Assauch
Clos 4 Planche M Côté A No 1
Vigueur: 3
Date de mâturité
Charge: 5-9-60
25
30
45

Désignation Sylamide

Clos A Planche M cots H No 1

Vigueur: 3

Date de mâturité 28-8-61

Charge: 1-1

faille 2

31

42

Clos & Planche & Rang A Souche & Vigueur: 2,5 Vla 13.86V

Date de Maturité: £8.8 G

Pourriture: C

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

s 1 8 saveur: (s) - m - ar - fex - herb.

S 2 3 Disc - Sph - ell - ov - Obov - cyl - fus.

s 3 3

s 4 3 avec pépins - apyrène

jus: inc. - obloré

Désignation: Sylanich

Sylanich

No Planono Clad. 4 PM Ad. 08th

No DA T B S

total 31,3

total 31,3

De 31-3-58

Sytanich

1		Nombre	DATES									
1		1 Total	1 19-3	1	1			İ	1			
1	1	14.	1.2	1	1	1	!	!	!			
1	X	1		1	1	!	1	!	!			
lei	3	<b>4</b> .		1	1			!	!			
1	×				1	1 !		!	1			
1	X	1		1	1			!	!			
-		1		1	1	1	1	!	1			

Année 1960 Nombre : Total 1 14.3 1 1 coulte (1 2 1 D & 16.3 60

Année: 1961 Sylamoh

Emplacement : d4 11 A

Nombre total! 43.		20,3	ATES			!!!!
1 14 10	10 1	1!!	!	!	!	4
2   coules!	! , !	1 !			1	1
4/!	! !	2 x	1		1	!
5			1	!	!	!
6		Deg 2	0-3-612	1	1	!
8 !		1 1	+14			!
9 ! !	! !	!	!		!	!
10 ;		1 1	!		!	

D & 5-4 62 x +2

Verasons à 50 % | 46 | 74 | 48 | 74 | 48 | X 4 A2 | 43.8 | +2,5 | 25.8 | +2,5 | Moy + 2,3

Fertilité taille courte : 83 | 84 | 86 | X 4 A2 | 12 | 16 | 10 | 13

Plonaison 2 R8 & 86 40 | 6.6.36 (+7)

HOM Sylamich in

EMPLACEMENT 2 R8 136,40

Souche	Whre yeux	rrefient mi/deb		Ferti- lité	Flo. debut				raison mi/v	Maturité
1 2 3 4 5	428451		210126	Pour : Baie :	: G  TC - 0  disc-sy  r : B-0  : s  : avec	Mil G - !! ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	Dim 1 : - P ! -ov-ol Rg-N r - for yrène	Dim: hov-cy: dus: ox - he	l-fus : inc ·	: L - ::- (

Sytanich

Désignation :

los 4

VASSAL

Planche AA Côté A Nº 1 Souche (1) 2 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc o fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 faullement ouivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses ! carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mare 4.5.57

No ordre

Sytanich

### Désignation:

VASSALCELI Planche Al côté A Nº A souche @ 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux (8) cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 plane 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement .

## (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Renner le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

Aytanich -

VASSAL UH Planche M côté A No A Souche ( 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge fencé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert &

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr@dite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Désignation

Sytanish -

VASSAL planche / côté A Nº / souche 12 3 4 5.

Cl 4

## FEUILLE ADULTE,

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé(3) vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen(2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Dennes le 18 - 6.58

N d'ordre Désignation Sytarish

VASSAL Ul planche M côté A Nº 1 souche 1 2 3 4 5

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 neir (5)
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 \*v\*lde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade () musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident ① peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 leng 6.
- 32 A pinceau : celoré 8 non coloré 🕥
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Calvo 59

Dénomination ... Sytamich Planche ..... côté ..... Rang 4.11.41. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment grále (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nosuma Mérithalle de longueur moyenne : .... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

Nº d'ordre : Dés.	ignation: Aylanich
Origine :	
Emplacement: VasCl4Pl4AA	Vign
8 - Angle des nervures	1 - 2 - (3)
9-I,/L	
10 - L <sub>2</sub> /L	
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
15 - S.L.S. (forme)	
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	FL - On
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	1-2-(3)-(4)-(5)-6-7-8-9.
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>	
22 - Largeur S.P	1 - 2 - (3)-(4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral su	
Direction :	
Forme : (	
Médiane/Base :	
rediane, page .	0-0-

Remis 58